Sercial ou Esgana cao


Vass6R12s086-090

William Collection Vassal-Montpellier

Collection Vassal-Montpellier

Sercial ou Esganocão
XI-13 A6











DESIGNATION Servial on Esganocao CLOS X PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 6 Vigueur : 2 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M -C Millerandage : 1 Date de Véraison : 12-8 Date de Maturité: 22-9-69 + 5 Pourriture : O GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE / TG - G - M - PICKIS disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb CHARGE : s 14 s 2f s 34 avec pépins - apyrène JUS : ind. - coloré

4

DESIGNATION Sercial ou Esganocão CLOS T PLANCHE 13 RANG A souche Vigueur: 2 PORT : érig - ½ érig - couché. Pédoncule : L M C. Millerandage : O Date de Véraison: 5-8.70 Date de Maturité: 21.9.706

Pourriture: 0 212.9.70 GRAPPE : G - M - (P) L - M - (C.) BAIE : TG - G - M P.14-13 disc. - sph. - ell - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR: (B) - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 813 s2 + avec pepins - apyrène. \$34 \$46 JUS : inc /- coloré.

```
DESIGNATION Sercial ou Esganocas
CLOS XT PLANCHE 13 RANG A Souche 6
Vigueur: 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison: 10.8 71
Date de maturité : 209.71 x
Pourriture : 0
GRAPPE : G - Q-P : L - M - 6
BAIE: TG - G - MIJAP13
   disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : BJ - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb.
            CHARGE:
814
s2 0
     avec pépins - apyrène
s40 JUS : inc - coloré
s50
```

Année / 1968
Emplacement . 13 A 6
Désignation devial en Esganocão

! !	Nombre total	! Dates					
3		153	203	!	!	!	
! 1	! 2	. 0	111	!	!		
2	B	!	!!!!	!	!	1	
! 5	. U		1 4!		i	1	
4	: 2	6	1 4	į	i	!	
5	: 8	!	! ! ! !	i	<u> </u>		
				0 6 20	-3. 68×	-4	

Désignation: Sercial ou Esganacao Emplacement: XI 13 A 6 s1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

LN3

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Vidal 2-5 - 66

Désignation: Sercial ou Esganocao
Emplacement: XI 13 A 6 s. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

1

4

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Salvo 68

Sercial ou esganocas

nhaataahaataahaataahaataah

Désignation : Emplacement :

XI 13A6 A.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert (2)

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert (2)

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 69

Aercialon Esganocão XI 13 A6' s.3

Désignation : Emplacement :

4

FEUILLE ADULTE.

colonno potite 1 - novenno 2 - grande 3. 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux O- velouté 6 - aranéeux O- duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures: Face supérieure: verte 0 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4. Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 6)vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyon 2 - court 3.

39 - glabro (1) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totalonent 8.

40 - aranéoux 4 - duvetoux 5 - cotonnoux 6 - partiellement 7 -

totalement 3.

40 - coloré 1 - partiellement coloré P-fautre 3.

voluté 4 - tourounté

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

propeieroment builes 4 - gladr pliesós ou print peticulise 8.

Emplacement :

Désignation :

4

XI 13 A6 A 3

GRAPPE

Sercial

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

12

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très potite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1)- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 70

```
Sercial ou Esganocão
DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XL 43 A64.1
                                         SARMENT DE VIGNE
                            : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                              autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
Villosité
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair 4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 71

```
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1 - 2 - 3,
10 - L<sub>2</sub>/L ..... O-(2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - (9)
12 - S, lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3)
13 .. S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 0 - 2 - 3
16 - Dents: forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 0-2-3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ① - ② - ③
22 - Largeur S.P. ...... 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : (2 - 3.
                      3 4 - 5,
                 Médiane/Base : 6 - (7) - (8)
```

Domergue 72